

Очистка в пищевой промышленности



Bio-Circle предлагает высокоэффективные, экологически чистые, обезжиривающие и смазочные средства, предназначенные снижения влияния на здоровье и повышения безопасности работников пищевой промышленности. Наши продукты, сертифицированные NSF, способствуют успеху наших клиентов, улучшая условия труда работников, а также сокращая затраты на утилизацию отходов и эксплуатацию, при одновременном повышении производительности.

Промышленность



Пищевая промышленность



Производство продуктов питания и напитков



ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ: АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ

Жидкость Bio-Circle обеспечивает работу по техническому обслуживанию с более безопасными формулами и мощными возможностями очистки, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования.



Запросите каталог ручного оборудования для мойки деталей Bio-Circle, чтобы узнать больше о наших более безопасных и долговечных решениях для мойки

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕК

ALUSTAR 200 NSF VOC







Средство рекомендуется для большинства промышленных применений с использованием алюминия и других цветных металлов. Оно легко удаляет масло, смазку и другие загрязняющие вещества без остатка.

Сертификат NSF категория A8, регистрационный № 145452

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Жидкость	20 л.	53-G 707	L-79E
Жидкость	208 л.	53-G 708	L-79E

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РУЧНЫХ МОЕК









Отличается быстрым и эффективным очищающим действием. Он нетоксичен, не воспламеняется и используется для замены опасных растворителей на объектах по всему миру.

Сертификат NSF категория С1, регистрация № 141285

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Жидкость	20 л.	55-A 007	L-78E
Жидкость	208 л.	55-A 008	L-78E
Жидкость	1000 л.	55-A 009	L-78E

ALUSTAR 300 NSF










Мощный очищающий раствор для алюминия и других цветных металлов. ALUSTAR 300 рекомендуется для удаления жестких органических загрязнений (даже после термообработки, пекарная промышленность), таких как масло и жир.

Сертификат NSF категория A8, регистрационный № 145453

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Жидкость	20 л.	53-G 757	L-106E
Жидкость	208 л.	53-G 758	L-106E



BIO-CIRCLE® ULTRA







Быстро расщепляет самые сложные промышленные загрязнения, предлагая безопасную альтернативу наиболее часто используемым опасным растворителям. Он быстро удаляет: сырую нефть, битум, тяжелую смазку, запеченные загрязнители и многое другое. Сертификат NSF категория С1, регистрация № 145549

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Жидкость	20 л.	55-A 107	L-148E
Жидкость	208 л.	55-A 108	L-148E
Жидкость	1000 л.	55-A 109	L-148E

CB 100 NSF VOC







Мощный очищающий раствор, который удаляет некоторые из самых сложных промышленных загрязнений, в том числе: краску, чернила, адгезивы, пасты, жесткое запеченное масло, смазку и многое другое. СВ 100 совместим со сталью и нержавеющей сталью. Сертификат NSF категория С1, регистрация № 148555

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Жидкость	3.78 л.	53-G 165	L-155E
Жидкость	20 л.	53-G 167	L-155E
Жидкость	208 л.	53-G 168	L-155E
Жидкость	1000 л.	53-G 169	L-155E




UNO STM









Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Спрей	500 мл.	53-G 033	L-143E
Жидкость	5 л.	53-G 036	L-143E
Жидкость	20 л.	53-G 037	L-143E
Жидкость	208 л.	53-G 038	L-143E

UNO S PFTM NSF VOC









Для применений, где недопустимо пенообразование и где необходима дополнительная защита от коррозии. Сертификат NSF категории A1, регистрационный № 142613

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Жидкость	20 л.	53-G 097	L-139E
Жидкость	208 л.	53-G 098	L-139E

FT 200[™]



Предназначен для подготовки и обезжиривания металлических поверхностей для широкого спектра применений, включая окраску, грунтовку, покрытие, склеивание, защиту от коррозии, металлизацию и сварку. FT 200 испаряется только после его вытирания с поверхности, что позволяет использовать до семи раз меньше жидкого чистящего средства по сравнению с традиционными растворителями для подготовки поверхности, такими как ацетон.

Сертификат NSF категории A1, регистрационный № 142612

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Спрей	500 мл.	53-G 173	L-128E
Жидкость	20 л.	53-G 177	L-128E
Жидкость	208 л.	53-G 178	L-128E

E-NOX CLEANT





Этот высококонцентрированный гелеобразный кислотный очиститель легко удаляет ржавчину, окисление и минеральные отложения с поверхностей из нержавеющей стали. Прекратите тратить время и энергию на абразивы и переключитесь на более разумное решение с E-NOX CLEAN.

Сертификат NSF категории А3, регистрация № 142614

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Спрей	500 мл.	53-G 303	L-59E
Жидкость	5 л.	53-G 306	L-59E
Жидкость	20 л.	53-G 307	L-59E
Жидкость	208 л.	53-G 308	L-59E

ОЧИСТКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Используйте продукты Bio-Circle для поддержания блеска и чистоты поверхностей из нержавеющей стали на вашем предприятии. Bio-Circle предлагает средства со сниженным содержанием ЛОВ, которые сертифицированы SCQAMD, для регионов со строгим контролем соблюдения защиты окружающей среды.

UNO S FTM







для использования методом Непенящийся очиститель погружения, в устройствах, где пена недопустима пена будет мешать.

Сертификат NSF категории A1, регистрационный № 142609

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Спрей	500 мл.	53-G 023	L-48E
Жидкость	5 л.	53-G 016	L-48E
Жидкость	20 л.	53-G 017	L-48E
Жидкость	208 л.	53-G 018	L-48E

UNO S VTM







Вязкий очиститель нержавеющей стали для ручной очистки наклонных и вертикальных поверхностей.

Сертификат NSF категории A1, регистрационный № 142611

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Спрей	500 мл.	53-G 053	L-138E
Жидкость	5 л.	53-G 056	L-138E
Жидкость	20 л.	53-G 057	L-138E
Жидкость	208 л.	53-G 058	L-138E



COBET:

Обязательно нейтрализуйте E-NOX CLEAN щелочным продуктом после использования.

E-NOX SHINE™







Очиститель поверхности для удаления легких загрязнений, таких как пыль, легкие масла и отпечатки пальцев, предназначен для предпродажной подготовки. Он также создает тонкую невидимую защитную пленку, чтобы обеспечить качество вашей работы, пока она не достигнет конечного пункта назначения.

Сертификат NSF категории P1, регистрация № 131393

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Спрей	500 мл.	53-G 403	L-102E
Жидкость	5 л.	53-G 406	L-102E
Жидкость	20 л.	53-G 407	L-102E
Жидкость	208 л.	53-G 408	L-102E



FOOD ZONETM NSE



Многоцелевая смазка и проникающее масло, разработанное для предприятий пищевой промышленности. Это отличная смазка и временная защита от коррозии. Он продлевает срок службы оборудования и защищает оборудование от трения, износа и коррозии.

Сертификат NSF категории H1, регистрация № 148372

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Аэрозоль	400 мл.	53-D 602	L-153E



SHIELD PRO™ NSE

Обеспечивает долговременную защиту от коррозии металлических деталей даже в самых суровых условиях. Идеально подходит для использования на деталях, оборудовании и инструментах, которые хранятся на открытом воздухе или отправляются за границу.

Сертификат NSF категории H2, регистрация № 147193

		Артикул	MODO
Аэрозоль	380 мл.	53-H 252	L-152E

СМАЗОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Смазочные продукты Bio-Circle не теряют эффективность долгое время, что означает меньшее количество нанесений, а соответственно сниженный расход, меньшее время простоя оборудования и повышенную защиту для всех ваших движущихся частей.

POLY-LUBE™



Идеально подходит для смазки металлических деталей, битов, штампов, крепежных деталей, подшипников, клапанов, направляющих, дорожек, шкивов, производственного оборудования, запасных частей и многих других применений в техническом обслуживании, ремонте и в промышленных

Сертификат NSF категории H2, регистрация № 147194

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Аэрозоль	370 мл.	53-D 402	L-150E

FOOD ZONE VTM NSF



Промышленная силовая смазка, предназначенная в первую очередь для тяжелых условий эксплуатации и цепной смазки на объектах пищевой промышленности. Пенистый, не высыхает на поверхности и уменьшает трение, износ и коррозию в сильно нагруженных машинах.

Сертификат NSF категории H1, регистрация № 148374

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Аэрозоль	400 мл.	53-D 652	L-154E

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

OMNITM NSF



Многофункциональный очиститель, смазка и протектор. Обладает отличной проникающей и смазывающей способностью и защищает поверхности от окисления. Сертификат NSF категории K3, регистрация Nº 146172

Описание	Фасовка	Артикул	MSDS
Аэрозоль	480 мл.	53-X 002	L-73E
Спрей	500 мл.	53-X 003	L-74E
Жидкость	5 л.	53-X 006	L-74E
Жидкость	20 л.	53-X 007	L-74E
Жидкость	208 л.	53-X 008	L-74E

ООО "Сурфокс"

г. Москва, Кутузовский проспект 36, стр. 10.

Для получения дополнительной информации или для заказа демонстрации в вашем магазине или на заводе:

Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:

e-mail: mail@surfox.ru; info@forstex.ru Tel.: +7(495)661-62-42 (многоканальный)

